EMGROUP DIGEST

EMGROUP DIGEST № 1 (1) 10 ЛИПНЯ 2020 РОКУ

РОЗРОБКА ДОКУМЕНТІВ ТА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

У разі, якщо підприємство:

■ використовує воду з підземних джерел та має на балансі одну чи більше свердловин,

■ використовує воду з поверхневих водойм,

■ здійснює скид стічних вод у водні об'єкти

діючим законодавством передбачена необхідність періодичного оформлення дозволу на спеціальне водокористування.

ПЛАН ДІЙ ТА ПРОЦЕДУРА РОБОТИ

Спеціалісти нашої компанії виконують всі необхідні розрахунки водоспоживання та водовідведення із повним супроводом робіт у всіх задіяних уповноважених органах для отримання дозволу на спеціальне водокористування.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДОЗВОЛУ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ:

■ Довідка ЄДРПОУ або витяг з державного реєстру;

■ План-схема підприємства з позначенням водозаборів;

■ Попередній дозвіл на спеціальне водокористування (за наявності);

■ Форма 2-ТП Водгосп за минулий звітний рік;

■ Паспорт(и) на артезіанську(і) свердловину(и).

ПОРЯДОК РОБІТ ТА ТЕРМІНИ УЗГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ:

■ Візуальне обстеження підприємства-водокористувача, з метою з'ясування технічного стану споруд водозабору, очищення та скидання вод, умов водокористування тощо (1-5 робочих днів);

■ Узгодження технічних та комерційних умов та підписання договору на надання послуг (строк залежить від Замовника);

■ Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника, запит на Збір вихідних даних Замовник отримує в день підписання договору)

■ Підготовка пакету документів на отримання дозволу на спеціальне водокористування (1-7 днів), у разі розробки Проекту ГДС або Індивідуальних технологічних нормативів використання питної води строк подовжується на 1-3 місяці;

■ Погодження документів з Замовником (строк залежить від Замовника);

■ Отримання дозволу на спеціальне водокористування згідно чинного законодавства (30 календарних днів)

ТЕРМІН ДІЇ ДОЗВОЛУ:

Згідно ст.50 Водного кодексу України, спеціальне водокористування може бути:

■ короткотерміновим (на 3 роки) — у разі скидання водокористувачем забруднюючих речовин у водні об'єкти в обсягах, що перевищують гранично-допустимі;

■ довготерміновим (від 3 до 25 років) — в усіх інших випадках.

ВАРТІСТЬ РОБІТ

■ Індивідуальна, якщо виникли додаткові запитання з даної тематики, звертайтесь до ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» за тел. +380 (96) 013 39 99 або (0552) 45-52-55. Ми завжди готові прийти Вам на допомогу!

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Водний кодекс України від 06 червня 1995 р. Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. №321 "Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ від 10 серпня 1992 р. №459". Постанова КМУ від 11 вересня 1996 р. №1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується».

Закон України від 10 січня 2002 р. «Про питну воду та питне водопостачання».

Постанова КМУ від 8 квітня 1996 р. № 413 «Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру».

Постанова КМУ від 14 серпня 1996 р. № 966 «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування».

Постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання».

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15 грудня 1994 р. № 116 "Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами". Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20 липня 2009 р. № 389 "Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів".

РОЗРОБКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Для забезпечення раціонального використання і охорони вод, визначення лімітів водокористування водокористувачам, які здійснюють забір води з водних об'єктів і (або) інших джерел водопостачання, встановлюються технологічні нормативи водоспоживання

Цей порядок закріплений Водним Кодексом України від 06.06.1995 № 213/95-ВР. Для оцінки та забезпечення раціонального використання води у галузях економіки встановлюються технологічні нормативи використання води, а саме:

■ поточні технологічні нормативи використання води — для існуючого рівня технологій;

■ перспективні технологічні нормативи використання води — з урахуванням досягнень на рівні передових світових технологій.

Індивідуальні технологічні нормативи водоспоживання та водовідведення призначені для планування використання вод юридичними особами та індивідуальними підприємцями і являють собою віднесену до одиниці основної продукції, що виробляється або використовується для її виробництва сировини, науково обґрунтовану кількість води з урахуванням її якості, яка необхідна для виробничого процесу, і відповідно кількість утворених стічних вод встановленої якості. Індивідуальні технологічні нормативи водоспоживання та водовідведення розробляються з метою створення можливостей застосування економічних важелів управління процесом водокористування та водовідведення, планування споживання, а також оцінки ефективності водокористування на конкретному підприємстві. Індивідуальні технологічні нормативи водоспоживання та водовідведення розробляються на основі діючих галузевих методик, або інших діючих нормативних актів і затверджуються водокористувачами за погодженням з територіальними органами державного управління з охорони навколишнього середовища.

Затверджені індивідуальні технологічні нормативи водоспоживання та водовідведення використовуються в якості обґрунтування обсягів водоспоживання і водовідведення на період погодження та отримання Дозволу на спеціальне водокористування.

НАВІЩО НЕОБХІДНО ОФОРМЛЮВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ?Затверджені індивідуальні технологічні нормативи водоспоживання та водовідведення використовуються в якості обґрунтування обсягів водоспоживання і водовідведення на період погодження та отримання Дозволу на спеціальне водокористування.

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА ПОГОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ:

■ Довідки ЄДРПОУ або витяг з державного реєстру;

■ План-схема підприємства з позначенням водозаборів;

■ Попередній дозвіл на спеціальне водокористування (за наявності);

■ Форма 2-ТП Водгосп за минулий звітний рік;

■ Паспорт(и) на артезіанську(і) свердловину(и).

ПОРЯДОК РОБІТ ТА ТЕРМІНИ УЗГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ:

■ Візуальне обстеження підприємства-водокористувача, з метою з'ясування технічного стану споруд водозабору, очищення та скидання вод, умов водокористування тощо (1-5 робочих днів);

■ Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника, запит на Збір вихідних даних Замовник отримує в день підписання договору);

■ Підготовка пакету документів на отримання Індивідуальних технологічних нормативів використання води (строк 1-3 місяці);

НАСЛІДКИ ВІДСУТНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ.

Діючим законодавство України розробка індивідуальних технологічних норм водоспоживання та водовідведення обов'язкова для суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Для інших суб'єктів господарювання розробка та затвердження індивідуальних технологічних норм водоспоживання та водовідведення проводиться на добровільних засадах та/або на вимогу територіального органу державного управління у сфері охорони навколишнього середовища.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ: Індивідуальна, якщо виникли додаткові запитання з даної тематики, звертайтесь до ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» за тел. +380 (96) 013 39 99 або (0552) 45-52-55. Ми завжди готові прийти Вам на допомогу!

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ:

1. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 року №1264-XII

2. Водний кодекс України (введено в дію постановою ВР України від 06.06.1995 №213/95-ВР.

3. ГНД 34.02.403-2004 Галузевий нормативний документ. Норми і нормативи водоспоживання і водовідведення на підприємствах теплоенергетики. Методика розрахунку.

4. ГНД 34.21.321-2004. Обсяги водозабору теплових електростанцій. Методика визначення.

5. Галузева методика розрахунку норм і нормативів водоспоживання і водовідведення на підприємствах олійно-жирової галузі.

НЕОБХІДНО ТЕРМІНОВО ОТРИМАТИ ДОЗВІЛЬНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА?

ПОТРЕБУЄТЕ ІНДИВІДУАЛЬНІ ДІЄВІ РІШЕННЯ ПО ВАШОМУ ПИТАННЮ?

ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» Emgroup.net.ua

У 99% ВИПАДКІВ МИ МАЄМО ГОТОВЕ ПЕРЕВІРЕНЕ РІШЕННЯ! ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО НАС ПРЯМО ЗАРАЗ!

НАШІ ПАРТНЕРИ: ADM, Dunapack Ukraina Packaging, укртелеком лучшее начинается сейчас, terra tarsa, Cargill, UKRNAFTA УКРНАФТА, ArcelorMittal

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінанс вання оцінки впливу на довкілля

_____ (дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

_____. (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєструз оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМ ТАВРІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», код ЄДРПОУ 31597675

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий фізичної особи – підприємця) інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання

74988, Херсонська обл., місто Нова Каховка, місто Таврійськ, вул. Портова, 2а тел.: +38 (05549) 7-38-96

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається реконструкція вантажно-розвантажувального комплексу зернових культур ТОВ «АДМ Таврійський елеватор», що знаходиться за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Портова, буд. 2А, в частині збільшення потужності по прийманню, доробці, зберіганню та відвантаженню зерна.

В рамках планованої діяльності передбачається реконструкція існуючої станції розвантаження автомобілів та розміщення на території діючого підприємства норійної вежі з вузлом очищення зерна, силосного складу зберігання зерна, газової зерносушарки, нового обладнання для транспортування зерна, трьох суднонавантажувальних машин.

Виробнича програма підприємства з приймання, очищення, сушіння, зберігання та відвантаження зернових культур після реалізації планованої діяльності становитиме 200 000 т/рік.

Технічна альтернатива 1

Технічною альтернативою 1 передбачено розміщення на території діючого підприємства ТОВ «АДМ Таврійський елеватор» додаткового технологічного обладнання та споруд з приймання зернових культур з автотранспорту, зберігання в силосному складі, обробки (очистка в сепараторі та сушіння в газовій зерносушарці) та відвантаження споживачу у водний транспорт. Проектоване обладнання приєднується до існуючого на підприємстві технологічного обладнання.

До складу об'єктів проектування входять: реконструкція існуючої станції розвантаження автомобілів, розміщення транспортних галерей, опорної башти, газової сушарки, норійної вежі з вузлом очищення зерна та блоком бункерів відвантаження відходів на автотранспорт, силосів вологого зерна, вагів бункерних, трьох суднонавантажувальних машин, зерносховища у складі 6 вертикальних сталевих силосів,

Технічна альтернатива 2

Технічною альтернативою 2 розглядався варіант відвантаження зернових культур в автотранспорт. Технічна альтернатива 2 є недоцільною з економічної та технологічної точки зору, оскільки застосування водного транспорту є більш економічно вигіднішим за автомобільні перевезення за рахунок відносно дешевшої вартості перевезень та високої вантажопідйомності водного транспорту. Крім того, при відвантаженні зерна в автомобільний транспорт в обсязі запланованої виробничої програми буде спостерігатися збільшення навантаження на атмосферне повітря за рахунок викидів забруднюючих речовин від двигунів внутрішнього згорання автотранспорту.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності.

Територіальна альтернатива 1

Реконструкція вантажно-розвантажувального комплексу зернових культур передбачається на території діючого підприємства ТОВ «АДМ Таврійський елеватор», що знаходиться за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Портова, буд. 2А. Земельна ділянка знаходиться у власності ТОВ «АДМ Таврійський елеватор» Площа існуючої земельної ділянки – 5,6807 га, кадастровий номер: 6510770800:02:001:0576, цільове призначення: для розміщення і експлуатації будівель і споруд річкового транспорту.

Додаткове відведення земельних ділянок не передбачається.

Територіальна альтернатива 2

Територіальна альтернатива не розглядається, оскільки реконструкція вантажно-розвантажувального комплексу зернових культур передбачається на території діючого підприємства.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Метою планованої діяльності є збільшення потужності підприємства по прийманню, доробці, зберіганню та відвантаженню зерна, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні протипожежних, екологічних та санітарно-гігієнічних норм.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)

Загальна площа існуючої земельної ділянки – 5,6807 га.

Виробнича програма підприємства з приймання, очищення, сушіння, зберігання та відвантаження зернових культур після реалізації проектних рішень становитиме 200 000 т/рік.

Продуктивність існуючого обладнання для приймання та транспортування зерна – 100 т/год. Проектована продуктивність обладнання з приймання, перевантаження та транспортування зерна – 175 т/год, відвантаження у водний транспорт – 350 т/год.

Технологічний процес після провадження проектних рішень з реконструкції вантажно-розвантажувального комплексу зернових культур складатиметься з наступних етапів.

Надходження зернових культур на підприємство передбачено автомобільним транспортом з розвантаженням за допомогою трьох станцій розвантаження у завальні ями (2 існуючих, 1 підлягає реконструкції).

Після розвантаження зернові культури системою ланцюгових конвеєрів та норій поступають до напільних складів та/або силосів для зберігання. При необхідності зерно очищується від домішок у сепараторі БСХ-400. Очищення запиленого повітря від сепаратору здійснюється в батарейному циклоні ББЦ-550 з проектною ефективністю пиловловлення 95 %. Відходи очищення накопичуються в бункерах та по мірі накопичення відвантажуються в автотранспорт.

Очищені зернові культури системою конвеєрів та норій потрапляють в силоси/ напільні склади на зберігання, або, при необхідності, на сушіння в проектовану зерносушарку LAW SBC26 LE2500 продуктивністю 47 т/год, що працює на природному газі.

Висушена зернова сировина завантажується у силоси для зберігання. Кожна силосна ємність обладнана системою автоматичного вимірювання і контролю температури для реєстрації підвищення температури продукту. Також силоси обладнані датчиками рівня і вентиляторами для аерації зернової маси.

Завантаження сировини на водний транспорт здійснюється за допомогою двох ліній відвантаження із силосних складів за допомогою трьох проектованих суднонавантажувальних машин.

Проектоване транспортне обладнання має герметичні кожухи, що виключає розповсюдження пилу при транспортуванні зерна. З метою мінімізації викидів забруднюючих речовин передбачено оснащення станції розвантаження автотранспорту, вузлів перевантаження, бункерних вагів, транспортного обладнання та оперативних бункерів суднонавантажувальних машин аспіраційними системами з очищенням запиленого повітря у локальних фільтрах з ефективністю пиловловлення до 99 %. Крім того, планованою діяльністю передбачається оснащення існуючого обладнання, що є джерелом виділення пилу, аспіраційними системами з очищенням аспіраційного повітря у локальних фільтрах.

Контроль за якістю сировини, що приймається і відвантажується, передбачено здійснювати в лабораторії. Управління технологічними процесами автоматизоване і здійснюється операторами з пультової.

Для очищення дощових стоків передбачається влаштування локальних очисних споруд.

Час роботи підприємства – цілодобово, 360 днів на рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні обмеження встановлюються згідно нормативам діючого законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр, дотримання умов спеціального водокористування.

Санітарно-епідеміологічні обмеження – дотримання меж санітарно-захисних зон, дотримання нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу. Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об'єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності. Основні обмеження, пов'язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров'я населення та його безпеки, стурбованості людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, використання земель.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технологічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Згідно з «Державними санітарними правилами планування й забудови населених пунктів», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 р. № 173 (далі ДСП №173 від 19.06.96 р.) для елеваторів встановлена нормативна санітарно-захисна зона розміром 100 м. Згідно додатку № 9 ДСП №173 від 19.06.96 р. нормативна санітарно-захисна зона для морських та річкових портів становить 100 м.

Відповідно до п. 5.22 ДСП №173 від 19.06.96 р. «морські та річкові порти слід розміщувати за межами сельбищних територій на відстані не менше 100 м від житлової забудови при відсутності негативного впливу на умови проживання. При цьому пасажирські причали можуть розміщуватись в межах населеного пункту, а перевалочні райони водно-транспортного вузла - поза населеним пунктом або на його околиці».

Слід зазначити, що виділення даної земельної ділянки для реконструкції та розширення Новокаховського річного порту було здійснено у 1976 році згідно рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 05.10.1976 р. № 364/19.

Можливість організації нормативної санітарно-захисної зони від проектованих джерел викидів підприємства до найближчої громадської забудови відсутня. Фактична відстань від крайніх джерел викидів підприємства до земельної ділянки з цільовим призначенням для розміщення та обслуговування спортивного комплексу, зареєстрованої в державному реєстрі прав від 04.12.2014 р. – становить 55 м.

По відношенню до житлової забудови нормативна санітарно-захисна зона дотримується.

У зв'язку з вищенаведеним виконується обґрунтування скорочення нормативного розміру санітарно-захисної зони для ТОВ «АДМ Таврійський елеватор» згідно з п. 5.7 ДСП №173 від 19.06.96 р.

Проммайданчик підприємства розташований на березі Каховського водосховища, розмір прибережної захисної смуги для якого складає 100 м. Згідно ст.89 «Водного Кодексу України» об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Планована діяльність ТОВ «АДМ Таврійський елеватор» з реконструкції вантажно-розвантажувального комплексу зернових культур з урахуванням прийнятих технологічних рішень не порушуватиме режиму прибережної захисної смуги Каховського водосховища.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядаються у зв'язку з відсутністю територіальної альтернативи 2.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної та територіальної альтернативи 1

Підприємством ТОВ «АДМ Таврійський елеватор» планується реконструкція вантажно-розвантажувального комплексу зернових культур в межах існуючої земельної ділянки. Територія має існуюче планування, тверді під'їзні дороги і шляхи. Розміщення існуючих та проектованих будівель та споруд на території підприємства відповідає вимогам протипожежних, санітарних, технологічних та екологічних норм.

Передбачаються інженерно-геологічні та геодезичні вишукування в необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації повинні забезпечувати раціональне використання ґрунту, повинні бути передбачені заходи проти дії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

Для очищення дощових стоків передбачається влаштування локальних очисних споруд з подальшим відведенням очищених стоків з допустимими показниками у Каховське водосховище.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технологічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядаються у зв'язку з відсутністю територіальної альтернативи 2.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної та територіальної альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

■ на клімат і мікроклімат: вплив не передбачається.

■ на атмосферне повітря: потенційними джерелами впливу планованої діяльності на атмосферне повітря є процеси приймання, транспортування, перевантаження, очищення, сушіння, зберігання зернових культур, відвантаження зерна у водний транспорт, відвантаження відходів очищення в автотранспорт, маневрування автотранспорту по майданчику підприємства. З метою мінімізації викидів забруднюючих речовин передбачено оснащення технологічного обладнання аспіраційними системами з очищенням запиленого повітря в пиловловлюючому обладнанні. Очікувані максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони, межі житлової та громадської забудови з урахуванням фонового забруднення атмосферного повітря не перевищуватимуть нормативів гранично допустимих концентрацій. Під час виконання будівельно-монтажних робіт передбачається незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря при здійсненні земляних, фарбувальних, зварювальних робіт, роботі спеціалізованої техніки.

■ геологічне середовище: вплив не передбачається.

■ земельні ресурси, ґрунти: тимчасовий допустимий вплив під час проведення земляних робіт при реконструкції підприємства.

■ водні ресурси: допустимий вплив. Забір води з водних об'єктів не передбачається. Для очищення дощових стоків передбачається влаштування локальних очисних споруд з подальшим відведенням очищених стоків з допустимими показниками у Каховське водосховище. При експлуатації об'єкта планованої діяльності передбачено суворе дотримання режиму водного об'єкта.

■ рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: вплив не передбачається.

■ навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив. Важливим із соціально-економічних факторів є поповнення місцевого бюджету, забезпечення зайнятості місцевого населення.

■ техногенне середовище – негативного впливу на цивільно-житлові та промислові об'єкти, наземні та підземні споруди, а також на соціальну організацію території (включаючи зони рекреації та культурні ландшафти) не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технологічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядаються у зв'язку з відсутністю територіальної альтернативи 2.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Планована діяльність ТОВ «АДМ Таврійський елеватор» з реконструкції вантажно-розвантажувального комплексу зернових культур відноситься до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме абзац 5 п. 10 частини 3 статті 3 (будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту), абзац 15 п. 10 частини 3 статті 3 (спеціалізовані або річкові термінали) та п. 13 частини 3 статті 3 (господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Закінчення на стор. 3.

ДОПОМОГА БУХГАЛТЕРУ, ЕКОЛОГУ ПІДПРИЄМСТВА:

сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

Екологічний податок – це загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється за ФАКТИЧНІ обсяги викидів у атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення (А НЕ ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІГАННЯ) відходів.

Платниками податку за викиди є суб'єкти господарювання, юридичні особи, бюджетні установи, громадські та інші підприємства та організації, під час діяльності яких на території України здійснюються викиди забруднюючих речовин.

Кожен квартал підприємство сплачує екологічний податок, тому ми хочемо показати на прикладі як саме здійснюється сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Підприємство здійснює сплати згідно п.243.1 ПКУ, де встановлені ставки за викиди по:

1) найменуванню речовин

2) за класом їх небезпеки.

Бухгалтеру треба враховувати, що викид за всі чотири квартали не повинен перевищувати річного значення обсягів викидів, встановлених в таблиці 6.1 Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів.

Розберемо порядок сплати податку:

Частину із основних речовин-забрудників атмосферного повітря можна знайти в ставках екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення по найменуванню забруднюючої речовини. Наприклад, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (у ставках це - тверді речовини); Манган та його сполуки (марганець);оксиди азоту та азоту (1) оксид [N2O] сумуються і виводиться єдиний податок як для азоту оксидів; Сірки діоксид – ангідрид сірчистий; Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – Вуглеводні, тощо.

Складнощі виникають з речовинами які неможливо знайти в цьому переліку, тоді на допомогу приходять такі документи:

■ Гранично допустимі концентрації та орієнтовні безпечні рівні діяння (Далі – ГДК/ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць;

■ Наказ №104 від 14.03.2002 «Про затвердження Переліку речовин, які входять до "твердих речовин" та "вуглеводнів" і за викиди яких справляється збір» (Далі – Тверді речовини/Вуглеводні).

Наприклад, для того щоб визначити куди віднести Метан і яку ставку за нього встановити для сплати, ми перевіряємо документ, для того щоб визначити клас небезпеки речовини, але його в ГДК/ОБРД не знаходимо, тому встановити ставку по класу небезпеки речовин також неможливо. Через це, переходимо до Тверді речовини/Вуглеводні, де в переліку речовин, які входять до Вуглеводнів знаходимо під №13 Метан.

Отже, до НМЛОС (теж саме що й вуглеводні) ми додаємо Метан і сплачуємо ставку за суму цих речовин як за Вуглеводні.

У другому випадку, наприклад, Залізо ми також не можемо знайти по найменуванню забруднюючої речовини в переліку ставок екологічного податку, тому відкриваємо ГДК/ОБРД і знаходимо, що Залізо відноситься до 3 класу небезпеки речовин, отже, ставка за тону буде становити 598 грн. 40 коп., як для речовини 3-го класу небезпеки.

Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовно безпечний рівень впливу (крім двоокису вуглецю), ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин 1 класу небезпечності згідно з п.243.2 ПКУ.

Якщо виникли додаткові запитання з даної тематики, звертайтесь до ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» за тел. +380 (96) 013 39 99 або (0552) 45-52-55. Ми завжди готові прийти Вам на допомогу!

ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами є невід'ємною складовою діяльності будь-якого підприємства, що здійснює викиди шкідливих речовин в атмосферу Закон/Підзаконні акти відповідно до яких надається Дозвіл:

Закон України №1264-XII від 25.06.1991 р. «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України №2707-XII від 16.10.1992 р. «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України №2806-IV від 06.09.2005 р. «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України №5456-VI від 16.10.2012 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні»

Постанова КМУ №302 від 13.03.2002 р. «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»

Наказ №108 від 09.03.2006 р. «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів №475 від 01.10.2012 р. «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України»

Закон України № 1193-VII від 09.04.2014 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру».

Необхідні документи для підготовки Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:

■ Довідка ЄДРПОУ або витяг з державного реєстру;

■ План-схема підприємства;

■ Юридична та поштова адреса;

■ Назва інших суб'єктів господарювання, що розміщуються на території підприємства;

■ Назва суб'єктів господарювання, які межують з підприємством;

■ ПІБ керівника підприємства та особи відповідальної за екологію за наказом;

■ Потужність підприємства за останній рік та на перспективу;

■ Опис технологічного процесу;

■ Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин;

■ Рік і дата введення в експлуатацію та дата останньої реконструкції обладнання;

■ Дані по використанню палива, сировини;

■ Назва та адреса підприємств постачальників сировини та замовників продукції;

■ Характеристика стаціонарних джерел викидів (висота, діаметр, швидкість та об'єм викидів). Лабораторні заміри викидів від стаціонарних джерел (у разі відсутності замірів ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»» включає вартість замірів у вартість послуг);

■ Технічний звіт по пусконалагоджувальним випробуванням котлів.

Процедура отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами складається з:

■ визначення кількісних та якісних показників джерел викидів;

■ інвентаризація джерел викидів, підготовка та реєстрація звіту з інвентаризації;

■ подача об'яви в газету щодо намірів підприємства отримати дозвіл на викиди;

■ отримання довідки про фонові концентрації в районі розміщення підприємства та короткої кліматичної характеристики району;

■ розробка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

■ отримання погодження щодо можливості отримання дозволу на викиди від органів Держпродспоживслужби;

■ консультаційні послуги по зменшенню викидів від стаціонарних джерел;

■ супровід та погодження розробленої документації для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Департаменті екології або Мінприроди.

Поетапний перелік документів, необхідних для отримання дозволу:

■ Заява (ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»);

■ Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів (в друкованому та електронному вигляді) відповідно до "Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів", затвердженої Наказом Мінприроди №108 від 09.03.2006 р.;

■ Звіт про інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємства (в друкованому та електронному вигляді);

■ Рішення Головного управління Держпродспоживслужби щодо можливості видачі дозволу на викиди;

■ Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з відповіддю місцевої держадміністрації.

Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП відповідно до п. 5 ст.4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Термін розробки документів: до 60 календарних днів;

Термін узгодження документів:

■ реєстрація звіту по інвентаризації – 30 календарних днів;

■ отримання відповіді щодо відгуків громадськості від місцевої держадміністрації про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – 30 календарних днів;

■ отримання погодження щодо можливості отримання дозволу на викиди від органів Держпродспоживслужби, супровід та погодження розробленої документації для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Департаменті екології або Мінприроди – 30 календарних днів.

Термін дії дозволу:

Згідно із Законом України № 1193-VI від 09.04.2014 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря видається суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до I групи, - на 7 років, до II групи, - на 10 років, до III групи, - на необмежений строк дії.

Вартість послуги – договірна.

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінанс вання оцінки впливу на довкілля

_____

(дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

_____.

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєструз оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Закінчення. Початок на стор. 2.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності зі ст.6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

1. Дозвіл на виконання будівельних робіт,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля") що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

2. Дозвіл на спеціальне водокористування, (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля") що видається Державним агентством водних ресурсів України. (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту енергетики та екології Херсонської обласної державної адміністрації, відділ оцінки впливу на довкілля, поводження з відходами та стратегічної екологічної оцінки 73026, м. Херсон, пров. Козацький, буд. 10, e-mail: dp-ekology@khoda.gov.ua,

тел.: +38 (0552) 26-31-95, Шевченко Наталія Ігорівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінанс вання оцінки впливу на довкілля

_____ (дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

_____ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєструз оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ», код ЄДРПОУ 22808435 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання

43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38, тел. (0332) 20-01-24

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається реконструкція автозаправної станції (АЗС) під автозаправний комплекс (АЗК) з встановленням обладнання для СВГ за адресою: проспект Перемоги, 133 в Святошинському районі м. Києва.

До складу проектованого автозаправного комплексу (АЗК) входять: автозаправна станція, на якій здійснюється заправлення автомо¬білів рідким моторним паливом (бензином та дизельним паливом різних марок) та стаціонарний заправник газом, призначений для за¬правлення автомобілів сумішшю зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) пропан-бутан.

Пропускна здатність АЗК – 500 автомобілів на добу за рідким моторним паливом та 100 автомобілів на добу за зрідженим вуглеводневим газом.

Річний обсяг моторного палива та зрідженого вуглеводневого газу, що планується до реалізації: бензин – 3920 м3, дизельне паливо – 3080 м3, ЗВГ – 1750 м3.

Режим роботи АЗК – цілодобовий, 365 днів на рік.

Технічна альтернатива 1

До складу проектованого автозаправного комплексу входять:

■ будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів,

■ підземний резервуарний парк для зберігання моторного палива загальною місткістю 105 м3 (один трьохсекційний резервуар об'ємом 50 м3 для зберігання бензину трьох марок та один трьохсекційний резервуар об'ємом 55 м3 для зберігання дизельного палива двох марок та пролитих нафтопродуктів),

■ підземний резервуар для зберігання зрідженого вуглеводневого газу ємністю 20 м3,

■ 6 паливороздавальних колонок продуктивністю 40 л/хв. кожна (п'ять 5-ти продуктових 10-ти пістолетних паливороздавальних колонок для рідкого моторного палива та одна 4-х пістолетна колонка для заправлення зрідженим вуглеводневим газом),

■ дизель-генератор,

■ очисні споруди виробничо-дощових стоків,

■ пост для зарядки електромобілів із сервісним пілоном,

■ сервісна колонка (підкачка шин),

■ майданчики тимчасового зберігання легкових автомобілів.

На території АЗК також передбачено розміщення майданчика відпочинку, засобів пожежогасіння, майданчика для сміттєзбірників, тіньових навісів.

Технічна альтернатива 2

В якості технічної альтернативи 2 розглядався варіант встановлення наземного резервуару для зберігання ЗВГ.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1

Реконструкція автозаправної станції під автозаправний комплекс з встановленням обладнання для СВГ передбачається на земельній ділянці площею 0,3028 га (кадастровий номер 8000000000:75:187:0006) за адресою: проспект Перемоги, 133 в Святошинському районі м. Києва згідно договору оренди земельної ділянки з Київської міською радою. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу.

Територіальна альтернатива 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася, оскільки планованою діяльністю передбачається реконструкція існуючої автозаправної станції під багатопаливний автозаправний комплекс. Розміщення АЗК на обраній земельній ділянці відповідає її цільовому призначенню та вимогам протипожежних, санітарних та екологічних норм.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Метою реконструкції автозаправної станції під автозаправний комплекс з встановленням обладнання для СВГ є надання послуг по заправці якісним паливом, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет, розвиток відповідної інфраструктури при дотриманні протипожежних, екологічних та санітарно-гігієнічних норм.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планованою діяльністю передбачається реконструкція автозаправної станції під автозаправний комплекс з встановленням обладнання для СВГ.

Автозаправний комплекс призначений для приймання, зберігання та відпуску споживачам рідкого моторного палива (бензину та дизельного палива), зрідженого вуглеводневого газу та сервісне обслуговування водіїв та пасажирів.

Доставка пального передбачена автотранспортом.

Злив рідкого моторного палива з автоцистерн здійснюється через герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри. При зливі нафтопродуктів з автоцистерни до підземних резервуарів витіснений об'єм парів нафтопродуктів повертається в бензовоз, при цьому виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище.

Зберігання моторного палива передбачається в 2-х підземних сталевих горизонтальних резервуарах загальною ємністю 105 м3 – 2 резервуари об'ємом 50 м3 (секція для зберігання бензину марки А-95+ об'ємом 10 м3, бензину А-95 – 20 м3, бензину А-92 – 20 м3) та 55 м3 (секція для зберігання дизельного палива ДП+ об'ємом 20 м3, дизельного палива ДП – 30 м3 та аварійна секція для пролитих нафтопродуктів об'ємом 5 м3). Резервуари обладнані запірними пристроями, захисними та дихальними клапанами.

Стаціонарний заправник газу заводського виготовлення та укомплектований підземним резервуаром для зберігання зрідженого вуглеводневого газу ємністю 20 м3, насосом для перекачування ЗВГ, зливною колонкою для подачі ЗВГ з автоцистерни в резервуар; запірною, регулюючою і запобіжною арматурою; приладами контролю та автоматики; технологічними трубопроводами.

Для відпуску палива використовуються п'ять 5-ти продуктових 10-ти пістолетних паливороздавальних колонок для рідкого моторного палива та одна 4-х пістолетна колонка для заправлення зрідженим вуглеводневим газом. Продуктивність паливороздавальних колонок – 40 л/хв.

Над майданчиком, на якому розміщені паливороздавальні колонки, передбачений тіньовий навіс.

На АЗК передбачена механізація й автоматизація основних технологічних процесів, дистанційне керування паливороздавальними колонками здійснюється з операторської.

Пропускна здатність АЗК – 500 автомобілів на добу за моторним паливом та 100 автомобілів на добу за зрідженим вуглеводневим газом.

Річний обсяг моторного палива та зрідженого вуглеводневого газу, що планується до реалізації: бензин – 3920 м3, дизельне паливо – 3080 м3, ЗВГ – 1750 м3.

Для зарядження електромобілів передбачена спеціалізована зарядна станція.

Теплопостачання операторської передбачено від електричних приладів.

В якості резервного джерела електропостачання передбачений дизель-генератор.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні обмеження щодо забруднення атмосферного повітря - дотримання значень граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів та значень допустимих еквівалентних рівнів шуму.

Санітарні обмеження встановлюються по загальним санітарним нормам - дотримання санітарних розривів до забудови міських територій.

Обмеження по впливу на водне середовище - дотримання правил експлуатації систем виробничо-дощової та господарсько-побутової каналізації.

Обмеження по впливу на техногенне середовище - дотримання охоронних зон інженерних комунікацій.

Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об'єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності.

Основні обмеження, пов'язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров'я населення та його безпеки, стурбованості людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, використання земель. У разі можливого знесення існуючих зелених насаджень необхідно дотримуватися вимог Постанови КМУ від 01.08.2006 № 1045.

Об'єкт проектування знаходиться за межами зон охорони пам'яток культурної спадщини, меж історичних ареалів, зон регулювання забудови, зон охоронюваного ландшафту, зон охорони археологічного культурного шару, охоронних зон об'єктів природно-заповідного фонду, прибережних смуг, та інших зон.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі №1 планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1

■ дотримання містобудівних умов та обмежень;

■ дотримання протипожежних розривів;

■ дотримання розміру санітарно-захисної зони;

■ дотримання правил безпеки дорожнього руху;

■ дотримання технічних умов щодо інженерного забезпечення.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, дивитись п.3.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної та територіальної альтернативи 1

Заходи з інженерної підготовки території передбачаються з урахуванням інженерно-будівельної оцінки території, забезпечення захисту від несприятливих природних та антропогенних явищ та прогнозу зміни інженерно-геологічних та гідрологічних умов при різних видах техногенного навантаження. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації повинні забезпечувати раціональне використання ґрунту, повинні бути передбачені заходи проти дії просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі №1 планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, дивитись п.3.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяльності з реконструкції автозаправної станції під багатопаливний автозаправний комплекс на довкілля включають:

При виконанні підготовчих та будівельних робіт:

■ на атмосферне повітря – за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі ДВЗ автотранспорту та будівельної техніки; при проведенні зварювальних та фарбувальних робіт, при проведенні земляних робіт,

■ шумовий вплив – при роботі ДВЗ автотранспорту та будівельної техніки; проведенні зварювальних робіт,

■ поводження з відходами – утворення побутових та будівельних відходів з подальшим розміщенням в місцях видалення відходів або передачею на утилізацію спеціалізованим організаціям,

■ на рослинний та тваринний світ: у разі необхідності видалення існуючих зелених насаджень, проведення відповідних робіт здійснюватиметься у відповідності з чинним законодавством.

При провадженні планованої діяльності:

■ на ґрунт: потенційними джерелами забруднення ґрунту під час експлуатації об'єкту є випадкові проливи пального. Для запобігання негативного впливу на ґрунти передбачається ряд заходів (тверде покриття майданчика АЗК, наявність очисних споруд виробничо-дощового стоку, контроль рівня нафтопродуктів в резервуарах, закрита герметична система зливу нафтопродуктів в резервуари і подачі їх до заправних колонок, покриття трубопроводів і резервуарів ізоляцією посиленого типу та ін.).

■ на атмосферу: проектовані джерела викидів: дихальні клапани резервуарів зберігання рідкого моторного палива, запобіжний клапан резервуару зберігання ЗВГ, місце зливу зрідженого вуглеводневого газу з автоцистерн в резервуари зберігання, заправні колонки, скидний клапан резервуару ЗВГ (залпові викиди під час ремонту та опосвідчення резервуару), дизель-генератор, автотранспорт. Перевищень граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони та межі найближчої житлової забудови не очікується.

■ поверхневі водні об'єкти, підземні води: водопостачання проектованого АЗК передбачено від міських мереж водопроводу. Витрата води передбачена на господарсько-питні та протипожежні потреби. Відведення господарсько-побутових стоків здійснюється в міські каналізаційні мережі. Для очищення виробничо-дощових стоків запроектований сепаратор нафтопродуктів. Очищені стоки відводяться в резервуар-накопичувач та надалі використовуються для поливу території.

■ клімат і мікроклімат: вплив не передбачається.

■ рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: об'єкт планованої діяльності розміщуватиметься у межах антропогенно-трансформованих територій, тому вплив на рослинний та тваринний світ буде мінімальний; об'єкти природно-заповідного фонду в зоні впливу об'єкту планованої діяльності відсутні;

■ навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив.

■ навколишнє техногенне середовище: буде вивчатися додатково.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1, за винятком ймовірного збільшеного обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, більш значної ймовірності виникнення та розвитку аварійних ситуацій, та певних відмінностей щодо впливу на ґрунти, пов'язаних з установкою наземної ємності для зберігання СВГ.

щодо територіальної альтернативи 1

Здійснення планованої діяльності в межах існуючої земельної ділянки не спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров'я населення.

Санітарно-захисна зона для даного об'єкту по відношенню до житлової та громадської забудови витримується. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від реконструйованого автозаправного комплексу, а також рівні шуму, вібрації, ультразвуку та електромагнітних випромінювань на межі СЗЗ не перевищуватимуть гігієнічні нормативи.

Закінчення на стор. 5.

РОЗРОБКА ТА ПОГОДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

Індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (ІТНВПВ) розробляються у відповідності до вимог Водного кодексу України, Законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»

Наказом № 179 від 25.06.2014 року було затверджено «Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення».

Згідно законодавства показник ІТНВПВ (індивідуальних технологічних нормативів використання питної води) поділяються:

■ поточні;

■ перспективні.

Розрахунок ІТНВПВ може проводитись спрощеним способом (коли ІТНВПВ втрат не перевищує 200 м3 на 1000 м3 піднятої води) та детальним (для всіх інших підприємств).

Розрахунки ІТНВПВ здійснюються відповідно до Порядку затвердження ТНВПВ, Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 180, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1063/25840, та Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 181, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 року за № 1064/25841.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ПИТНОЇ ВОДИ У ВОДОПОВІДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ВКЛЮЧАЮТЬ:

■ технологічна витрати на виробництво питної води;

■ технологічні витрати на транспортування і постачання питної води;

■ технологічні витрати на допоміжних об'єктах;

■ витрати води на господарсько-питні потреби робітників;

■ витрати води на утримання санітарно-захисних зон.

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА ПОГОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ:

■ Довідки ЄДРПОУ або витяг з державного реєстру;

■ План-схема підприємства з позначенням водозаборів;

■ Попередній дозвіл на спеціальне водокористування (за наявності);

■ Форма 2-ТП Водгосп за минулий звітний рік;

■ Паспорт(и) на артезіанську(і) свердловину(и).

ПОРЯДОК РОБІТ ТА ТЕРМІНИ УЗГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ:

■ Візуальне обстеження підприємства-водокористувача, з метою зясування технічного стану споруд водозабору, очищення та скидання вод, умов водокористування тощо (1-5 робочих днів);

■ Збір вихідних даних згідно умов договору (строк залежить від Замовника, запит на Збір вихідних даних Замовник отримує в день підписання договору);

■ Підготовка пакету документів на отримання Індивідуальних технологічних нормативів використання води (строк 1-3 місяці);

■ Погодження документів з

■ Отримання Індивідуальних технологічних нормативів використання води().

ПОГОДЖЕННЯ:

Погоджуються поточні ІТНВПВ структурним підрозділом органу виконавчої влади обласної державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища та територіальним органом Держводагентства України, після чого встановлюються уповноваженим органом відповідно до законодавства строком на п'ять років..

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ: Індивідуальна, якщо виникли додаткові запитання з даної тематики, звертайтесь до ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» за тел. +380 (96) 013 39 99 або (0552) 45-52-55. Ми завжди готові прийти Вам на допомогу!

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ:

1. Методика розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 180 від 25.06.2014 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 р за № 1063/25840

2. Методика розрахунку технологічний витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 181 від 25.06.2014 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 р за № 1064/25841.

3. ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Мінрегіон України, Київ, 2013 р.

4. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 № 2918-III

5. Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» від 09.07.2010 № 2479-VI

6. Методика розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 180, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1063/25840

7. Методика розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 181, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 року за № 1064/25841

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З НАМИ:

ТОВ «Екоменеджмент Групп» надає послуги з розробки ІТНВПВ. Наші професійні екологи мають досвід в проведені, як детального розрахунку ІТНВПВ, так і розробки за спрощеним методом

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінанс вання оцінки впливу на довкілля

_____ (дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

_____ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєструз оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Закінчення. Початок на стор. 4.

Об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки архітектури, історії і культури на території відсутні. При прийнятті рішень щодо реконструкції АЗС враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, дивитись п.3.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059VIII від 23 травня 2017 року:

■ частина 3, п. 4, абзац 1 – зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу);

■ частина 3, п. 4, абзац 2 – поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об'ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"), що надається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

Поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, e-mail: andrii.vergelis@kmda.gov.ua

тел. (044) 366-64-15, контактна особа – Вергеліс Андрій Васильович.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєструз оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АСТ-КОМБІ», код ЄДРПОУ 19373347 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання

50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Глінки, 62, тел: (056) 492-66-55, (056) 462-07-77.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається реконструкція мінімаркету з кафетерієм під багатопаливний автозаправний комплекс за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 31а. До складу проектованого автозаправного комплексу (АЗК) входять: автозаправна станція, на якій здійснюється заправлення автомо¬білів рідким моторним паливом (бензином та дизельним паливом різних марок) та стаціонарний заправник газом, призначений для за¬правлення автомобілів сумішшю зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) пропан-бутан.

Пропускна здатність АЗК – 500 автомобілів на добу за рідким моторним паливом та 100 автомобілів на добу за ЗВГ.

Річний обсяг палива, що планується до реалізації: бензин – 2100 м3, дизельне паливо – 2800 м3, ЗВГ – 1750 м3.

Режим роботи АЗК – цілодобовий, 365 днів на рік.

Технічна альтернатива 1.

До складу проектованого багатопаливного автозаправного комплексу входять:

■ будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів,

■ підземний резервуарний парк для зберігання моторного палива загальною місткістю 80 м3 (2 сталевих горизонтальних трьохсекційних резервуари ємністю по 40 м3 кожний),

■ підземний резервуар для зберігання ЗВГ ємністю 20 м3,

■ 8 паливороздавальних колонок продуктивністю 40 л/хв. кожна (шість 5-ти продуктових 10-ти пистолетних паливороздавальних колонок для рідкого моторного палива та 2 мультипаливні колонки для заправлення ЗВГ та трьома видами рідкого моторного палива),

■ очисні споруди виробничо-дощових стоків,

■ пости для зарядки електромобілів із сервісним пілоном (3 шт.),

■ сервісна колонка (підкачка шин – 4 шт.),

■ майданчики тимчасового зберігання легкових автомобілів.

На території АЗК також передбачено розміщення майданчика відпочинку відвідувачів, засобів пожежогасіння, майданчика для сміттєзбірників, тіньових навісів.

Будівля кафетерію переобладнується під операторську.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи 2 розглядався варіант встановлення наземного резервуару для зберігання ЗВГ, здійснення реконструкції без влаштування сервісної колонки.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1

Розміщення автозаправного комплексу передбачається на земельній ділянці площею 1,1975 га у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., бульв. Вечірній, 31а, в межах земельної ділянки з кадастровий номером 1211000000:06:055:0088, згідно договору суборенди земельної ділянки. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Планованою діяльністю передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу.

Територіальна альтернатива 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася у зв'язку з наявністю договору суборенди, відведення додаткових площ не потребується.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Метою будівництва багатопаливного автозаправного комплексу є надання послуг по заправці якісним паливом, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет, розвиток відповідної інфраструктури при дотриманні протипожежних, екологічних та санітарно-гігієнічних норм.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планованою діяльністю передбачається розміщення багатопаливного автозаправного комплексу типу Б (блочний), категорії ІІ (середній). Багатопаливний автозаправний комплекс призначений для приймання, зберігання та відпуску споживачам рідкого моторного палива (бензину та дизельного палива), зрідженого вуглеводневого газу та сервісне обслуговування водіїв та пасажирів. Доставка пального передбачена автотранспортом. Злив рідкого моторного палива з автоцистерн здійснюється через герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри. При зливі нафтопродуктів з автоцистерни до підземних резервуарів витіснений об'єм парів нафтопродуктів повертається в бензовоз, при цьому виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. Зберігання моторного палива передбачається в 2-х підземних сталевих горизонтальних трьохсекційних резервуарах ємністю по 40 м3 кожний: секції об'ємом 12 м3, 15 м3 та 13 м3 для зберігання бензину різних марок, секції об'ємом 12 м3 та 23 м3 для зберігання дизельного палива різних марок та одна аварійна секція для пролитих нафтопродуктів. Резервуари обладнані запірними пристроями, захисними та дихальними клапанами. Стаціонарний заправник газу заводського виготовлення та укомплектований підземним резервуаром для зберігання ЗВГ ємністю 20 м3, насосом для перекачування ЗВГ, зливною колонкою для подачі ЗВГ з автоцистерни в резервуар; запірною, регулюючою і запобіжною арматурою; приладами контролю та автоматики; технологічними трубопроводами.

Для відпуску палива використовуються шість 5-ти продуктових 10-ти пистолетних паливороздавальних колонок для рідкого моторного палива та дві мультипаливні колонки для заправлення зрідженим вуглеводневим газом та трьома видами рідкого моторного палива. Продуктивність паливороздавальних колонок – 40 л/хв.

Над майданчиком, на якому розміщені паливороздавальні колонки, передбачений тіньовий навіс. На АЗК передбачена механізація й автоматизація основних технологічних процесів, дистанційне керування паливороздавальними колонками здійснюється з операторської.

Пропускна здатність АЗК – 500 автомобілів на добу за моторним паливом та 100 автомобілів на добу за ЗВГ. Річний обсяг палива, що планується до реалізації: бензин – 2100 м3, дизельне паливо – 2800 м3, ЗВГ – 1750 м3. Для зарядження електромобілів передбачена спеціалізована зарядна станція. Теплопостачання операторської передбачено від електричних приладів. В якості резервного джерела електропостачання передбачений дизель-генератор. Розміщення операторської передбачається в існуючій будівлі кафетерію.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні обмеження щодо забруднення атмосферного повітря - дотримання значень граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів та значень допустимих еквівалентних рівнів шуму. Санітарні обмеження встановлюються по загальним санітарним нормам - дотримання санітарних розривів до забудови міських територій. Обмеження по впливу на водне середовище - дотримання правил експлуатації систем виробничо-дощової та господарсько-побутової каналізації. Обмеження по впливу на техногенне середовище - дотримання охоронних зон інженерних комунікацій. Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об'єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності. Основні обмеження, пов'язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров'я населення та його безпеки, стурбованості людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, використання земель. У разі можливого знесення існуючих зелених насаджень необхідно дотримуватися вимог Постанови КМУ від 01.08.2006 № 1045.

Об'єкт проектування знаходиться за межами зон охорони пам'яток культурної спадщини, меж історичних ареалів, зон регулювання забудови, зон охоронюваного ландшафту, зон охорони археологічного культурного шару, охоронних зон об'єктів природно-заповідного фонду, прибережних смуг, та інших зон.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

■ дотримання містобудівних умов та обмежень;

■ дотримання протипожежних розривів;

■ дотримання розміру санітарно-захисної зони;

■ дотримання правил безпеки дорожнього руху;

■ дотримання технічних умов щодо інженерного забезпечення.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається (див. п. 3).

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Заходи з інженерної підготовки території передбачаються з урахуванням інженерно-будівельної оцінки території, забезпечення захисту від несприятливих природних та антропогенних явищ та прогнозу зміни інженерно-геологічних та гідрологічних умов при різних видах техногенного навантаження. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації повинні забезпечувати раціональне використання ґрунту, повинні бути передбачені заходи проти дії просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші вишукування у необхідному обсязі згідно чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається (див. п. 3).

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяльності з будівництва автозаправного комплексу на довкілля включають. При виконанні підготовчих та будівельних робіт:

■ на атмосферне повітря – за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі ДВЗ автотранспорту та будівельної техніки; при проведенні зварювальних та фарбувальних робіт, при проведенні земляних робіт,

■ шумовий вплив – при роботі ДВЗ автотранспорту та будівельної техніки; проведенні зварювальних робіт,

■ поводження з відходами – утворення побутових та будівельних відходів з подальшим розміщенням в місцях видалення відходів або передачею на утилізацію спеціалізованим організаціям,

■ на рослинний та тваринний світ: у разі необхідності видалення існуючих зелених насаджень проведення відповідних робіт здійснюватиметься у відповідності з чинним законодавством.

При провадженні планованої діяльності:

■ на ґрунт: потенційними джерелами забруднення ґрунту і ґрунтів під час експлуатації об'єкту є випадкові проливи пального. Для запобігання негативного впливу на ґрунти передбачається ряд заходів (тверде покриття майданчика АЗК, наявність очисних споруд виробничо-дощового стоку, контроль рівня нафтопродуктів в резервуарах, закрита герметична система зливу нафтопродуктів в резервуари і подачі їх до заправних колонок, покриття трубопроводів і резервуарів ізоляцією посиленого типу та ін.).

■ на атмосферу: проектовані джерела викидів: дихальні клапани резервуарів зберігання бензину та дизельного палива, резервуару аварійного зливу палива, запобіжний клапан резервуару зберігання ЗВГ, місце зливу бензину, дизельного палива та ЗВГ з автоцистерн в резервуари зберігання, заправні колонки, скидний клапан резервуару ЗВГ (залпові викиди під час ремонту та опосвідчення резервуару), дизель-генератор, автотранспорт. Перевищень граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони та межі найближчої житлової забудови не очікується.

■ поверхневі водні об'єкти, підземні води: водопостачання проектованого АЗК передбачено від міських мереж водопроводу. Витрата води передбачена на господарсько-питні та протипожежні потреби. Відведення господарсько-побутових стоків здійснюється в міські каналізаційні мережі. Для очищення виробничо-дощових стоків запроектований сепаратор нафтопродуктів. Очищені стоки відводяться в резервуар-накопичувач та надалі використовуються для поливу території.

■ клімат і мікроклімат: вплив не передбачається.

■ рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: локальний або опосередкований вплив.

■ навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив.

■ навколишнє техногенне середовище: буде вивчатися додатково.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1

Джерела впливу – технологічне обладнання багатопаливного автозаправного комплексу, автотранспорт, будівельна техніка при проведенні будівельно-монтажних робіт. Прийняті проектні рішення забезпечують дотримання нормативних рівнів шуму, вібрації, гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітря на межі нормативної санітарно-захисної зони підприємства.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається (див. п. 3).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059VIII від 23 травня 2017 року:

■ частина 3, п. 4, абзац 1 – зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу);

■ частина 3, п. 4, абзац 2 – поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об'ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

■ підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

■ проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

■ надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

■ врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Закінчення на стор. 7.

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_____ _____.

(дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєструз оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Закінчення. Початок на стор. 6.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

1. Дозвіл на виконання будівельних робіт, (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"), що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

2. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"), що видається Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА. (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА

Поштова адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, буд. 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. (096) 512-94-24. (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_____ _____.

(дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєструз оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП», Код ЄДРПОУ - 43079409 (повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий фізичної особи – підприємця) інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання

21100, Вінницька обл, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, буд. 27. Тел. (0432) 504025. (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається розміщення ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б та мобільної асфальтобетонної установки MARINI BETOWER ECO 2000 на земельних ділянках Антонівської селищної ради, м. Херсон, Херсонської обл., загальною площею 6,000 га, а також зміна їх цільового призначення.

Метою планованої діяльності ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» є виробництво асфальтобетонних сумішей для будівництва та ремонту автодоріг.

Технічна альтернатива 1

Планована діяльність ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» полягає в розміщенні та експлуатації ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б та мобільної асфальтобетонної установки MARINI BETOWER ECO 2000, для виробництва асфальтобетонних сумішей, які використовуються при будівництві та ремонті автодоріг.

Ґрунтозмішувальна установка безперервної дії ДС-50Б призначена для приготування цементно-ґрунтових і бітумно-ґрунтових сумішей, що застосовуються в дорожньому будівництві. До складу установки входять: установка ґрунтозмішувальна, конвеєр наклонний, цистерна з насосними установками, установка насосу води, установка насосу бітума, агрегат живлення, живильник, агрегат порошкоподібних матеріалів, дозатор бітума (бітумної емульсії), блок змішування, блок управління (кабіна оператора). Спосіб приготування ґрунтових сумішей – холодний з попереднім дозуванням компонентів. Потужність установки в залежності від виду суміші, що випускається – 200-240 т/год.

Мобільна асфальтобетонна установка змішувального типу MARINI BETOWER ECO 2000, призначена для виробництва асфальтобетону. До складу асфальтобетонної установки входять: живильник (завантажувально-дозувальні бункери), транспортер подачі інертних матеріалів, змішувач, сушильний барабан з пальником, що працюватиме на дизельному паливі (як резервний вид палива може використовуватись природний газ), резервуари з бітумом та дизпаливом, ємність зберігання мінерального порошку, целюлозної добавки та пилу, перекачувальні насоси палива, бітуму, котел термомасляний для нагріву бітуму, бункери готової продукції, склади інертних матеріалів. Потужність мобільної асфальтобетонної установки – 160 т/год.

На території планованої діяльності також передбачено використання фронтального навантажувача, заправного пункту та резервуарів з дизпаливом, металообробних верстатів, зварювального обладнання та пропан-бутанового різака.

До складу заправного пункту заплановані:

■ Два наземні резервуари для зберігання дизельного палива об'ємом по 30 м3 кожен.

■ Дві паливно-роздавальні колонки продуктивністю 40 л/хв кожна.

■ Два паливно-роздавальних пістолета, по одному на кожній колонці.

Річний обсяг дизельного палива для роздачі на транспорт та забезпечення роботи мобільної асфальтобетонної установки (для живлення пальника) – 2000 т. У разі використання природного газу замість дизельного палива для живлення пальника сушильного барабану, його річний обсяг складатиме 2160 тис.м3.

Планованою діяльністю також передбачається використання чотирьох резервуарів з бітумом об'ємом 50 м3 кожен, річний обсяг бітуму – 2420 т та одного резервуару з модифікованим бітумом об'ємом 50 м3, річний обсяг модифікованого бітуму – 9273 т.

Технічна альтернатива 2.

У зв'язку з тим, що планована діяльність є найбільш ефективною, як з економічної точки зору, так і з раціонального та екологічно безпечного використання матеріалів, технічних можливостей виготовлення продукції із використанням нової сучасної установки, то технічна альтернатива 2 не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності.

Територіальна альтернатива 1

Підприємством ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» планується розміщення ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б та мобільної асфальтобетонної установки MARINI BETOWER ECO 2000, на земельних ділянках Антонівської селищної ради, міста Херсон, Херсонської області. Кадастрові номери ділянок - 6510165300:03:001:0430, 6510165300:03:001:0408, 6510165300:03:001:0407.

Загальна площа земельних ділянок – 6,000 га. Цільове призначення наданих в оренду земельних ділянок, що знаходяться на території Антонівської селищної ради – ведення особистого селянського господарства. У зв'язку з цим передбачено зміну цільового призначення земельних ділянок орієнтовною площею 6,000 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Територіальна альтернатива 2

Оскільки територіальна альтернатива 1 має екологічні переваги в розташуванні, що визначається віддаленістю від житлової забудови на нормативну відстань, а також має наявні договори оренди, територіальна альтернатива 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Метою планованої діяльності ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» є виробництво асфальтобетонних сумішей для будівництва та ремонту автодоріг. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, створення на дорогах належних умов безпеки руху, створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці, поповнення місцевого бюджету податками.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)

Планована діяльність передбачає розміщення ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б та мобільної асфальтобетонної установки MARINI BETOWER ECO 2000 на земельних ділянках Антонівської селищної ради, м. Херсон, Херсонської обл. загальною площею 6,000 га, а також зміну їх цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення на землі для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Ґрунтозмішувальна установка ДС-50Б, продуктивністю 200-240 т/год, виробництва ПрАТ «КРЕДМАШ», призначена для виготовлення бітумно-ґрунтових та цементо-ґрунтових сумішей, що використовуються для випуску основи дорожнього полотна, а також ряду інших, супутніх цьому процесу робіт. По якості, складу та сировині суміші відповідають вимогам діючим стандартам України. Технологічний процес полягає в наступному: дозування в змішувач основної складової продукту – ґрунту, а також інших сухих в'яжучих компонентів з витратного бункера; подача ґрунту, цементу та рідини (вода або рідкі в'яжучі матеріали) з буферної цистерни в змішувач безперервної дії, де відбувається перемішування вихідних матеріалів. Заключний етап виробництва ґрунтових сумішей – це вивантаження готового продукту зі змішувача в автотранспорт споживача. Потужність ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б складає 240 тис. т/рік.

Мобільна асфальтобетонна установка MARINI BETOWER ECO 2000, продуктивністю 160 т/год, корпорації FAYAT Group призначена для виготовлення асфальтобетонних сумішей різних типів, що використовуються в дорожньому та інших видах будівництва, які по якості, складу та сировині відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7-119-2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний». Номінальна потужність установки при вологості суміші до 3% - 160 т/год. В якості сировини для виробництва асфальтобетонних сумішей використовується щебінь різних фракцій, відсів, бітум, мінеральний порошок та модифікатор – полімерні гранули. Сировина для виробництва доставляється на промисловий майданчик вантажним автотранспортом. Тимчасове зберігання сипучої сировини передбачено на складі сипучих матеріалів та в бункерах мінеральної сировини. Зберігання бітуму здійснюється в резервуарах, обладнаних термомасляним котлом, що працює на дизельному паливі, для підігріву бітуму перед завантаженням його до змішувача. Просушування та нагрів кам'яних матеріалів відбувається в сушильному барабані. В сушильному барабані використовується сучасний високоефективний пальник, що працює на дизельному паливі/природному газі. Пилогазоочисне обладнання представлене пиловловлюючим блоком – рукавними фільтрами сухого типу в кількості 350 шт., загальною площею фільтруючої поверхні 525 м2. Далі кам'яні матеріали проходять сортування по фракціях в грохоті та подаються до змішувача, де проходить їх змішування з бітумом, мінеральним порошком та модифікатором. Готова асфальтобетонна суміш відвантажується споживачу в автотранспорт.Для виготовлення модифікованої асфальтобетонної суміші використовується універсальна автоматична установка целюлозних домішок (модифікаторів).

Дистанційне управління установкою забезпечує автоматичне дозування мінеральної сировини, мінерального порошку та бітуму, їх змішування та видачу в автотранспорт. Потужність асфальтобетонної установки MARINI BETOWER ECO 2000 складає 210 тис. т/рік.

До складу заправного пункту заплановані:

■ Два наземні резервуари для зберігання дизельного палива об'ємом по 30 м3 кожен.

■ Дві паливно-роздавальні колонки продуктивністю 40 л/хв кожна.

■ Два паливно-роздавальних пістолета, по одному на кожній колонці.

Річний обсяг дизельного палива для роздачі на транспорт та забезпечення роботи мобільної асфальтобетонної установки (для живлення пальника) – 2000 т. У разі використання природного газу замість дизельного палива для живлення пальника сушильного барабану, його річний обсяг складатиме 2160 тис.м3.

Планованою діяльністю також передбачається використання чотирьох резервуарів з бітумом об'ємом 50 м3 кожен, річний обсяг бітуму – 2420 т та одного резервуару з модифікованим бітумом об'ємом 50 м3, річний обсяг модифікованого бітуму – 9273 т.

Цільове призначення наданих в оренду земельних ділянок, що знаходяться на території Антонівської селищної ради – ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки за своїм цільовим призначенням не використовуються. У зв'язку з цим передбачено зміну їх цільового призначення під землі для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Кадастрові номери ділянок - 6510165300:03:001:0430, 6510165300:03:001:0408, 6510165300:03:001:0407.

Загальна площа земельних ділянок – 6,000 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні містобудівні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючих державних екологічних нормативних документів, будівельних, санітарних і протипожежних норм: Законодавства України, включаючи Земельний та Водний кодекси України, Кодекс України «Про надра», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», норми НАПБ А.01.001-2014.

Не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел згідно до наказу Мінприроди від 27.06.2006р № 309 та допустимих рівнів шуму відповідно до «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. за № 463, дотримуватись нормативного розміру санітарно-захисної зони, яка згідно додатку 4 "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. № 173, складає 1000 м. Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об'єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності. Основні обмеження, пов'язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров'я населення та його безпеки, стурбованості людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, використання земель.

щодо технічної альтернативи 2

Так як перевага надана технологічному обладнанню ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б та мобільної асфальтобетонної установки MARINI BETOWER ECO 2000, екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативою 2 не є актуальними.

щодо територіальної альтернативи 1

Планована діяльність передбачається в межах наданих земельних ділянок за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, територія Антонівської селищної ради. На території ділянки відсутні об'єкти природно-заповідного фонду. Розмір нормативної санітарно-захисної зони дотримується.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, дивитись п.3.

Закінчення на стор. 8.

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_____ (дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

_____ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєструз оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Закінчення. Початок на стор. 7.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної та територіальної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші вишукування у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації повинні забезпечувати раціональне використання ґрунту, повинні бути передбачені заходи проти дії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

Встановлення комплексу технологічного обладнання має здійснюватися з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії. Передбачено розробку і застосування заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу.

щодо технічної та територіальної альтернативи 2

Перевага надана проекту з використанням ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б та мобільної асфальтобетонної установки MARINI BETOWER ECO 2000, тому еколого-інженерна підготовка і захист території планованої діяльності за альтернативою 2 не розглядаються.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи та територіальної альтернативи 1

Клімат та мікроклімат: вплив не передбачається.

Повітряне середовище: джерелами впливу на повітряне середовище є: місця розвантаження, зберігання, завантаження, вузли пересипання сировини; живильний агрегат, транспортерні стрічки, сушильний барабан, резервуари зберігання бітуму, змішувальні установки, місця відвантаження готової продукції, заправного пункту та резервуарів з дизпаливом, металообробний верстат, зварювального обладнання та пропан-бутановий різак.

З урахуванням реалізації природоохоронних заходів, вплив підприємства характеризується як допустимий.

Водне середовище: водопостачання на питні потреби – привозна вода, забезпечення водою для санітарно-гігієнічних та технічних потреб здійснюється з підземних джерел водопостачання.

На об'єкті не передбачається скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води. Потенційний вплив планованої діяльності на водне середовище знаходитиметься в межах допустимих норм.

Ґрунти: можливий незначний механічний вплив в процесі монтажу устаткування. При цьому погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не відбуватиметься. Рекультивація землі не проводитиметься. Вплив на ґрунти допустимий.

Шум: розповсюдження шуму в межах виробничого майданчика і встановленої СЗЗ не перевищуватиме допустимих значень.

Рослинний і тваринний світ та об'єкти природно-заповідного фонду: вплив не передбачається.

Навколишнє соціальне середовище: поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, створення на дорогах належних умов безпеки руху, підвищення зайнятості місцевого населення, збільшення відрахувань з прибутку у місцевий бюджет тощо. Навколишнє техногенне середовище: в районі розміщення планованої діяльності відсутні пам'ятки архітектури, історії, культури, зони рекреації та об'єкти природно-заповідного фонду.

Вплив на довкілля, здоров'я та умови проживання населення - в межах доступних нормативних значень. Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного та санітарного законодавства. Слід зазначити, що вплив на довкілля технологічного обладнання ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б та мобільної асфальтобетонної установки MARINI BETOWER ECO 2000 носитиме тимчасовий характер на даних земельних ділянках.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технологічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічні територіальній альтернативі 1

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Планована діяльність з розміщення ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б та мобільної асфальтобетонної установки MARINI BETOWER ECO 2000 на земельних ділянках Антонівської селищної ради, м. Херсон, Херсонської обл., загальною площею 6,000 га, а також зміна їх цільового призначення, відноситься до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (згідно п. 2, п. 4 та п.11 ч. 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 2059-VIII від 23 травня 2017 року).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності зі ст.6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

1. Дозвіл на спеціальне водокористування, (вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля") що видається:

Державним агентством водних ресурсів України; (орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)

2. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, (вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля") що видається:

Департаментом енергетики та екології Херсонської ОДА. (орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)

3. Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту енергетики та екології Херсонської обласної державної адміністрації, Відділ оцінки впливу на довкілля та поводження з відходами.

73026, м. Херсон, пров. Козацький, буд. 10, e-mail: dp-ekology@khoda.gov.ua,

тел.: +38 (0552) 26-31-95, Шевченко Наталія Ігорівна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

EM GROUP

Ми, ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП», повідомляємо, що з липня 2020 року наша компанія буде видавати 2 друкованих засоби масової інформації – газети, загальнодоступного значення, екологічного напрямку:

- «EMGROUP DIGEST» - «НОВА ХВИЛЯ»

- Тираж - 1000 екземплярів;
- Періодичність виходу - 2 рази на місяць;
- Формат - 8 листів, А3;
- Розповсюдження - безкоштовне.

При розміщенні Повідомлення про плановану діяльність і оголошення про проведення громадських слухань по ОВД, розповсюдження газет буде відбуватись в місці здійснення планованої діяльності.

НЕСТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ
3/8 А3 kvadro – 1500 грн
1/8 А3 vert або 1/8 А3 gorizont – восьма частина полоси – 500 грн
Модульна сітка представлена в окремому додатку до листа

СТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ
Ви можете обрати один із можливих модулів в газеті форматом А3,
1/1 А3 – ціла полоса – 4000 грн
1/2 А3 – половина полоси – 2000 грн
1/4 А3 – чверть полоси – 1000 грн
1/8 А3 – восьма частина – 500 грн
1/16 А3 – шістнадцята частина – 250 грн

Всі ціни вказані без врахування ПДВ, можливе надання даних послуг з урахуванням ПДВ. Свідоцтво про державну реєстрацію буде надано по запиту. Умови оплати: 100% передоплата. Запрошуємо Вас стати нашим рекламодавцем на зручних партнерських умовах. Із зауваженнями і пропозиціями звертатись до директора – **Коваленко Вікторія**, **(096) 01-33-999**.

Реєстраційне свідоцтво КВ №24438-14378Р від 04.06.2020

EM GROUP

ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
73000, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 90 А;
тел/факс: (0552) 455-255;
моб. (050) 026-04-01;
e-mail: digest@emgroup.net.ua
www.emgroup.net.ua

Шановний партнер!
Реквізити нашої компанії:
ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
Директор Коваленко Вікторія Вікторівна, діє згідно Статуту
Юридична адреса: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, 90 А
Фактична адреса: 73000, Україна, м. Херсон, вул. О. Гончара , 9, офіс 302-303
Поштова скринька: 73003, м. Херсон, а.с. № 155
e-mail: ks.office@emgroup.net.ua

Контактні телефони офісу: тел./факс (0552) 455-255, (050) 026-04-01
ЄДРПОУ 41655832
IBAN UA543510050000026004878797142
в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005
ІПН 416558321034
Платник податку на прибуток за загальних умовах.
Витяг з Реєстру платників ПДВ № 1721034500406
Із зауваженнями та пропозиціями просимо звертатися до директора за моб. (096) 01-33-999, Вікторія Коваленко

Засновник: ТОВ "ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП"
Науково-виробниче, екологічне, інформаційне видання "EMGROUP DIGEST"
Редактор, відповідальний за випуск:
Вікторія Коваленко
Віддруковано з готових фотоформ ПрАТ «Херсонська міська друкарня», вул. Університетська (40 років Жовтня), 31, т. 0(552) 41-13-33. Підписано до друку 30.06.2020. Формат А-3, обсяг 8 друк. аркуші, друк офсетний. Наклад 1000. Замовлення № 0943.